

令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	月	4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	採水場所		日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月11日	令和6年12月2日	令和7年1月6日	令和7年2月3日
基準項目		基準値												
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下		0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満			0.0003 未満	
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下		0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満			0.00005 未満	
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下		0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満			0.004 未満	
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下		1.74			1.66			1.75			1.68	
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下		0.07			0.08			0.07			0.07	
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下		0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満			0.0002 未満	
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.06 未満			0.09			0.11			0.06 未満	
22	クロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満	
23	クロホルム	0.06 mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.001	
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.001			0.001			0.001			0.002	
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001	
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下		0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満	
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下		0.02 未満			0.03			0.02 未満			0.02 未満	
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下		0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満			0.03 未満	
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下		0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満			0.1 未満	
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下		12.9			13.6			13.5			13.1	
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	17.6	17	16	16.6	17	17	16.4	17	17	16.4	17
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下		25.6			26.0			26.4			27.0	
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		118			114			119			106	
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下		0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満			0.02 未満	
42	ジオキシン	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
43	2-メチルイソボルネオール	0.00001 mg/L以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下		0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満			0.005 未満	
45	フェノール類	0.005 mg/L以下		0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満			0.0005 未満	
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.2	0.3 未満	0.3 未満	0.2	0.3 未満	0.3 未満	0.3	0.3 未満	0.3 未満	0.2	0.3 未満
47	pH値	5.8~8.6	7.2	7.29	7.1	7.1	7.22	7.1	7.1	7.16	7.1	7.0	7.1	7.0
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.18	0.2	0.20	0.21	0.18	0.28	0.26	0.22	0.3	0.31	0.34	0.28
	水温		15.7 °C	18.9 °C	19.8 °C	21.8 °C	24.4 °C	24.2 °C	22.5 °C	18.8 °C	16.8 °C	13.6 °C	13.8 °C	13.3 °C

基準51項目



令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	東部	月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
	採水場所	草谷クリーンセンター	日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月11日	令和6年12月2日	令和7年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月3日	
基準項目		基準値														
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						0.002 未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						1.71								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						0.1 未満								
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						0.005 未満								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						0.001 未満								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						0.001 未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.11				0.10			0.07			0.06 未満		
22	クロロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
23	クロホルム	0.06 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.001 未満				0.001			0.001 未満			0.001 未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下		0.001 未満				0.001			0.001 未満			0.001 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						0.1 未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						0.02 未満								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						0.03 未満								
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下						0.1 未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						14.8								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						0.005 未満								
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	17	18.8	18			18.8	20	18	17.5	18	18	17.9	18	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下						33.8								
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		125				128			124			120		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						0.02 未満								
42	ジオキシン	0.00001 mg/L以下					0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/L以下					0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						0.005 未満								
45	フェノール類	0.005 mg/L以下						0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.2	0.3 未満	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.3 未満	0.2	0.3 未満	0.3 未満	0.1 未満	0.3 未満	0.1 未満	0.3 未満
47	pH値	5.8~8.6	7.1	7.15	7.1		7.0	6.58	7.3	7.0	7.2	7.1	7	7.12	7.0	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.28	0.24	0.15	0.19	0.16	0.18	0.24	0.22	0.21	0.28	0.27	0.29		
	水温		15.2 °C	19.1 °C	20.1 °C	22 °C	26.0 °C	23.9 °C	22.3 °C	19.3 °C	16.9 °C	13.4 °C	13.2 °C	12.9 °C		

基準51項目



令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域 採水場所	南部 印西クリーンセンター	月		4	5	6	7	8	9	10	11	12	1	2	3
			日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月11日	令和6年12月2日	令和7年1月6日	令和7年2月3日	令和7年3月3日	
		基準項目	基準値													
1	一般細菌	100 個/mL以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/L以下						0.0003 未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/L以下						0.00005 未満								
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.001								
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
8	六価クロム化合物	0.02 mg/L以下						0.002 未満								
9	亜硝酸態窒素	0.04 mg/L以下						0.004 未満								
10	シアン化物イオン及び塩化シアン	0.01 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/L以下						1.79								
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/L以下						0.08								
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/L以下						0.1 未満								
14	四塩化炭素	0.002 mg/L以下						0.0002 未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/L以下						0.005 未満								
16	シス-1, 2-ジクロロエチレン及びトランス-1, 2-ジクロロエチレン	0.04 mg/L以下						0.001 未満								
17	ジクロロメタン	0.02 mg/L以下						0.001 未満								
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
20	ベンゼン	0.01 mg/L以下						0.001 未満								
21	塩素酸	0.6 mg/L以下		0.07				0.1			0.09			0.08		
22	クロ酢酸	0.02 mg/L以下		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満			0.002 未満		
23	クロホルム	0.06 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
26	臭素酸	0.01 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
27	総トリハロメタン	0.1 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/L以下		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満			0.003 未満		
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
30	ブromホルム	0.09 mg/L以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満			0.001 未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/L以下		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満			0.008 未満		
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/L以下						0.1 未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/L以下						0.02 未満								
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/L以下						0.03 未満								
35	銅及びその化合物	1 mg/L以下						0.1 未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/L以下						14.3								
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/L以下						0.005 未満								
38	塩化物イオン	200 mg/L以下	20	19.9	20	20	19.3	21	20	19.4	20	20	19.1	20		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/L以下						30.6								
40	蒸発残留物	500 mg/L以下		129				126			123			120		
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/L以下						0.02 未満								
42	ジオキシン	0.00001 mg/L以下					0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/L以下					0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満							
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/L以下						0.005 未満								
45	フェノール類	0.005 mg/L以下						0.0005 未満								
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/L以下	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.1	0.3 未満
47	pH値	5.8~8.6	6.3	6.33	6.3	6.3	6.44	6.5	6.3	6.4	6.5	6.4	6.27	6.4		
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし
50	色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満
	遊離残留塩素	0.1 mg/L以上	0.29	0.23	0.2	0.19	0.15	0.22	0.25	0.21	0.22	0.24	0.24	0.21		
	水温		15.2 °C	20.6 °C	21.9 °C	24.6 °C	29.4 °C	28.4 °C	26.9 °C	20.2 °C	16.8 °C	12.6 °C	11.5 °C	12.2 °C		

基準  
51項目

