

令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	月	4 5 6 7 8 9 10 11											
	西部		日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月11日			
採水場所		六分一公園												
基準項目		基準値												
1	一般細菌	100	個/mg以下	0	0	0	0	0	0	0	0			
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出			
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l以下		0.0003	未満			0.0003	未満	0.0003	未満		
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l以下		0.00005	未満			0.00005	未満	0.00005	未満		
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
8	六価クロム化合物	0.02	mg/l以下		0.002	未満			0.002	未満	0.002	未満		
9	亜鉛硝酸態	0.04	mg/l以下		0.004	未満			0.004	未満	0.004	未満		
10	シアンイオン及び塩化シアン	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l以下		1.74				1.66		1.75			
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l以下		0.07				0.08		0.07			
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/l以下		0.1	未満			0.1	未満	0.1	未満		
14	四塩化炭素	0.002	mg/l以下		0.0002	未満			0.0002	未満	0.0002	未満		
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l以下		0.005	未満			0.005	未満	0.005	未満		
16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
18	トリスクロロエチレン	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
20	ベンゼン	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
21	塩素酸	0.6	mg/l以下		0.06	未満			0.09		0.11			
22	クロ酢酸	0.02	mg/l以下		0.002	未満			0.002	未満	0.002	未満		
23	クロホルム	0.06	mg/l以下		0.001				0.001		0.001			
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003	未満			0.003	未満	0.003	未満		
25	ジブクロロメタン	0.1	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
26	臭素酸	0.01	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l以下		0.001				0.001		0.001			
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003	未満			0.003	未満	0.003	未満		
29	ブクロロメタン	0.03	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
30	ブクロホルム	0.09	mg/l以下		0.001	未満			0.001	未満	0.001	未満		
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l以下		0.008	未満			0.008	未満	0.008	未満		
32	亜鉛及びその化合物	1	mg/l以下		0.1	未満			0.1	未満	0.1	未満		
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l以下		0.02	未満			0.03		0.02	未満		
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/l以下		0.03	未満			0.03	未満	0.03	未満		
35	銅及びその化合物	1	mg/l以下		0.1	未満			0.1	未満	0.1	未満		
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l以下		12.9				13.6		13.5			
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l以下		0.005	未満			0.005	未満	0.005	未満		
38	塩化物イオン	200	mg/l以下	17	17.6	17	16	16.6	17	17	16.4			
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l以下		25.6				26.0		26.4			
40	蒸発残留物	500	mg/l以下		118				114		119			
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l以下		0.02	未満			0.02	未満	0.02	未満		
42	ジオキシン	0.00001	mg/l以下				0.000001	未満	0.000001	未満	0.000001	未満		
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001	mg/l以下				0.000001	未満	0.000001	未満	0.000001	未満		
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l以下		0.005	未満			0.005	未満	0.005	未満		
45	フェノール類	0.005	mg/l以下		0.0005	未満			0.0005	未満	0.0005	未満		
46	有機物(全有機炭素の量)	3	mg/l以下	0.3	未満	0.2	0.3	未満	0.2	0.3	未満	0.3		
47	pH値	5.8~8.6		7.2	7.29	7.1	7.1	7.1	7.22	7.1	7.1	7.16		
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし		
50	色度	5	度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	
51	濁度	2	度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	
	遊離残留塩素	0.1	mg/l以上	0.18	mg/l	0.2	mg/l	0.20	mg/l	0.21	mg/l	0.18	mg/l	
	水温			15.7	℃	18.9	℃	19.8	℃	21.8	℃	24.4	℃	
									24.2	℃	22.5	℃	18.8	℃

基準
51
項目

NO	配水区域	西部	月	5						
	採水場所	六分一公園	日	令和6年5月20日						
		基準項目	基準値							
管理 目標 19 項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満						
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満						
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満						
	4	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	0.0004 未満						
	5	トルエン	0.4 mg/ℓ以下	0.04 未満						
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満						
	7	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満						
	8	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満						
	9	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ以下	0.001 未満						
	10	残留塩素	1 mg/ℓ以下	0.20						
	11	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	4.1						
	12	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ以下	0.03 未満						
	13	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満						
	14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/ℓ以下	0.8						
	15	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満						
	16	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-2.0						
	17	従属栄養細菌	2000 CFU/ml以下(暫定)	7						
	18	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	0.01 未満						
	19	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下(暫定)	0.000005 未満						

令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	月	4		5		6		7		8		9		10		11		
	東部		日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月11日								
採水場所		草谷クリーンセンター		基準項目		基準値													
1	一般細菌	100	個/mg以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	
2	大腸菌	検出されないこと		不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	
3	カドミウム及びその化合物	0.003	mg/l以下							0.0003	未満								
4	水銀及びその化合物	0.0005	mg/l以下							0.00005	未満								
5	セレン及びその化合物	0.01	mg/l以下							0.001	未満								
6	鉛及びその化合物	0.01	mg/l以下							0.001	未満								
7	ヒ素及びその化合物	0.01	mg/l以下							0.001	未満								
8	六価クロム化合物	0.02	mg/l以下							0.002	未満								
9	亜鉛硝酸態	0.04	mg/l以下							0.004	未満								
10	シアンイオン及び塩化シアン	0.01	mg/l以下		0.001	未満				0.001	未満						0.001	未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10	mg/l以下							1.71									
12	フッ素及びその化合物	0.8	mg/l以下							0.08									
13	ホウ素及びその化合物	1	mg/l以下							0.1	未満								
14	四塩化炭素	0.002	mg/l以下							0.0002	未満								
15	1,4-ジオキサン	0.05	mg/l以下							0.005	未満								
16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04	mg/l以下							0.001	未満								
17	ジクロロメタン	0.02	mg/l以下							0.001	未満								
18	トリクロロエチレン	0.01	mg/l以下							0.001	未満								
19	トリクロロエチレン	0.01	mg/l以下							0.001	未満								
20	ベンゼン	0.01	mg/l以下							0.001	未満								
21	塩素酸	0.6	mg/l以下		0.11					0.10							0.07		
22	クロ酢酸	0.02	mg/l以下		0.002	未満				0.002	未満						0.002	未満	
23	クロホルム	0.06	mg/l以下		0.001	未満				0.001	未満						0.001	未満	
24	ジクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003	未満				0.003	未満						0.003	未満	
25	ジブromクロロメタン	0.1	mg/l以下		0.001	未満				0.001	未満						0.001	未満	
26	臭素酸	0.01	mg/l以下		0.001	未満				0.001	未満						0.001	未満	
27	総トリハロメタン	0.1	mg/l以下		0.001	未満				0.001							0.001	未満	
28	トリクロロ酢酸	0.03	mg/l以下		0.003	未満				0.003	未満						0.003	未満	
29	ブromジクロロメタン	0.03	mg/l以下		0.001	未満				0.001	未満						0.001	未満	
30	ブromホルム	0.09	mg/l以下		0.001	未満				0.001							0.001	未満	
31	ホルムアルデヒド	0.08	mg/l以下		0.008	未満				0.008	未満						0.008	未満	
32	亜鉛及びその化合物	1	mg/l以下							0.1	未満								
33	アルミニウム及びその化合物	0.2	mg/l以下							0.02	未満								
34	鉄及びその化合物	0.3	mg/l以下							0.03	未満								
35	銅及びその化合物	1	mg/l以下							0.1	未満								
36	ナトリウム及びその化合物	200	mg/l以下							14.8									
37	マンガン及びその化合物	0.05	mg/l以下							0.005	未満								
38	塩化物イオン	200	mg/l以下	17	18.8	18				18.8		20		18			17.5		
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300	mg/l以下							33.8									
40	蒸発残留物	500	mg/l以下		125					128							124		
41	陰イオン界面活性剤	0.2	mg/l以下							0.02	未満								
42	ジオキシン	0.00001	mg/l以下					0.000001	未満	0.000001	未満	0.000001	未満						
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001	mg/l以下					0.000001	未満	0.000001	未満	0.000001	未満						
44	非イオン界面活性剤	0.02	mg/l以下							0.005	未満								
45	フェノール類	0.005	mg/l以下							0.0005	未満								
46	有機物(全有機炭素の量)	3	mg/l以下	0.3	未満	0.2	0.3	未満	0.3	未満	0.1	0.3	未満	0.3	未満	0.2	0.2		
47	pH値	5.8~8.6		7.1	7.15	7.1	7.0			6.58		7.3		7.0			7.2		
48	味	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし		異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5	度以下	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満	1	未満
51	濁度	2	度以下	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満	0.1	未満
	遊離残留塩素	0.1	mg/l以上	0.28	mg/l	0.24	mg/l	0.15	mg/l	0.19	mg/l	0.16	mg/l	0.18	mg/l	0.24	mg/l	0.22	mg/l
	水温			15.2	℃	19.1	℃	20.1	℃	22	℃	26.0	℃	23.9	℃	22.3	℃	19.3	℃

基準
51項目

NO	配水区域	東部	月	5						
	採水場所	草谷クリーンセンター	日	令和6年5月20日						
		基準項目	基準値							
管理 目標 19 項目	1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満						
	2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/l以下	0.0002 未満						
	3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/l以下	0.002 未満						
	4	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/l以下	0.0004 未満						
	5	トルエン	0.4 mg/l以下	0.04 未満						
	6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/l以下	0.008 未満						
	7	亜塩素酸	0.6 mg/l以下	0.06 未満						
	8	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/l以下	0.001 未満						
	9	抱水クロラール	0.02 mg/l以下	0.001 未満						
	10	残留塩素	1 mg/l以下	0.24						
	11	遊離炭酸	20 mg/l以下	6.6						
	12	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/l以下	0.03 未満						
	13	メチルtertブチルエーテル	0.02 mg/l以下	0.002 未満						
	14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/l以下	0.5						
	15	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満						
	16	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-2.1						
	17	従属栄養細菌	2000 CFU/ml以下(暫定)	3						
	18	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/l以下	0.01 未満						
	19	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/l以下(暫定)	0.000014						

令和6年度 水質検査結果(浄水)

NO	配水区域	月	4 5 6 7 8 9 10 11								
	採水場所		日	令和6年4月2日	令和6年5月20日	令和6年6月3日	令和6年7月1日	令和6年8月5日	令和6年9月2日	令和6年10月7日	令和6年11月11日
基準項目		基準値									
1	一般細菌	100 個/mg以下	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	大腸菌	検出されないこと	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出	不検出
3	カドミウム及びその化合物	0.003 mg/l以下						0.0003 未満			
4	水銀及びその化合物	0.0005 mg/l以下						0.00005 未満			
5	セレン及びその化合物	0.01 mg/l以下						0.001 未満			
6	鉛及びその化合物	0.01 mg/l以下						0.001			
7	ヒ素及びその化合物	0.01 mg/l以下						0.001 未満			
8	六価クロム化合物	0.02 mg/l以下						0.002 未満			
9	亜鉛硝酸態	0.04 mg/l以下						0.004 未満			
10	シアンイオン及び塩化シアン	0.01 mg/l以下		0.001 未満				0.001 未満		0.001 未満	
11	硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素	10 mg/l以下						1.79			
12	フッ素及びその化合物	0.8 mg/l以下						0.08			
13	ホウ素及びその化合物	1 mg/l以下						0.1 未満			
14	四塩化炭素	0.002 mg/l以下						0.0002 未満			
15	1,4-ジオキサン	0.05 mg/l以下						0.005 未満			
16	1,1-ジクロロエチレン シス-1,2-ジクロロエチレン	0.04 mg/l以下						0.001 未満			
17	ジクロロメタン	0.02 mg/l以下						0.001 未満			
18	テトラクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0.001 未満			
19	トリクロロエチレン	0.01 mg/l以下						0.001 未満			
20	ベンゼン	0.01 mg/l以下						0.001 未満			
21	塩素酸	0.6 mg/l以下		0.07				0.1			0.09
22	クロ酢酸	0.02 mg/l以下		0.002 未満				0.002 未満			0.002 未満
23	クロホルム	0.06 mg/l以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満
24	ジクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満
25	ジブromクロロメタン	0.1 mg/l以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満
26	臭素酸	0.01 mg/l以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満
27	総トリハロメタン	0.1 mg/l以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満
28	トリクロロ酢酸	0.03 mg/l以下		0.003 未満				0.003 未満			0.003 未満
29	ブromジクロロメタン	0.03 mg/l以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満
30	ブromホルム	0.09 mg/l以下		0.001 未満				0.001 未満			0.001 未満
31	ホルムアルデヒド	0.08 mg/l以下		0.008 未満				0.008 未満			0.008 未満
32	亜鉛及びその化合物	1 mg/l以下						0.1 未満			
33	アルミニウム及びその化合物	0.2 mg/l以下						0.02 未満			
34	鉄及びその化合物	0.3 mg/l以下						0.03 未満			
35	銅及びその化合物	1 mg/l以下						0.1 未満			
36	ナトリウム及びその化合物	200 mg/l以下						14.3			
37	マンガン及びその化合物	0.05 mg/l以下						0.005 未満			
38	塩化物イオン	200 mg/l以下	20	19.9	20	20	19.3	21	20	19.4	
39	カルシウム、マグネシウム等(硬度)	300 mg/l以下						30.6			
40	蒸発残留物	500 mg/l以下		129				126			123
41	陰イオン界面活性剤	0.2 mg/l以下						0.02 未満			
42	ジオキシン	0.00001 mg/l以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満			
43	2-メチルイソホルネオール	0.00001 mg/l以下				0.000001 未満	0.000001 未満	0.000001 未満			
44	非イオン界面活性剤	0.02 mg/l以下						0.005 未満			
45	フェノール類	0.005 mg/l以下						0.0005 未満			
46	有機物(全有機炭素の量)	3 mg/l以下	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.3 未満	0.1	0.3 未満	0.3 未満	0.1	
47	pH値	5.8~8.6	6.3	6.33	6.3	6.3	6.44	6.5	6.3	6.4	
48	味	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
49	臭気	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	異常なし	
50	色度	5 度以下	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	1 未満	
51	濁度	2 度以下	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	0.1 未満	
	遊離残留塩素	0.1 mg/l以上	0.29 mg/l	0.23 mg/l	0.2 mg/l	0.19 mg/l	0.15 mg/l	0.22 mg/l	0.25 mg/l	0.21 mg/l	
	水温		15.2 °C	20.6 °C	21.9 °C	24.6 °C	29.4 °C	28.4 °C	26.9 °C	20.2 °C	

基準
51
項目

NO	配水区域	南部	月	5						
	採水場所	印西クリーンセンター	日	令和6年5月20日						
		基準項目	基準値							
1	アンチモン及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満							
2	ウラン及びその化合物	0.002 mg/ℓ以下	0.0002 未満							
3	ニッケル及びその化合物	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満							
4	1, 2-ジクロロエタン	0.004 mg/ℓ以下	0.0004 未満							
5	トルエン	0.4 mg/ℓ以下	0.04 未満							
6	フタル酸ジ(2-エチルヘキシル)	0.08 mg/ℓ以下	0.008 未満							
7	亜塩素酸	0.6 mg/ℓ以下	0.06 未満							
8	ジクロロアセトニトリル	0.01 mg/ℓ以下	0.001 未満							
9	抱水クロラール	0.02 mg/ℓ以下	0.001 未満							
10	残留塩素	1 mg/ℓ以下	0.23							
11	遊離炭酸	20 mg/ℓ以下	28.2							
12	1, 1, 1-トリクロロエタン	0.3 mg/ℓ以下	0.03 未満							
13	メチル-tert-ブチルエーテル	0.02 mg/ℓ以下	0.002 未満							
14	有機物(過マンガン酸カリウム消費量)	3 mg/ℓ以下	0.5							
15	臭気強度(TON)	3 以下	1 未満							
16	腐食性(ランゲリア指数)	-1程度とし、極力0に近づける	-2.8							
17	従属栄養細菌	2000 CFU/ml以下(暫定)	1							
18	1,1-ジクロロエチレン	0.1 mg/ℓ以下	0.01 未満							
19	PFOS及びPFOA	0.00005 mg/ℓ以下(暫定)	0.000015							

管理目標
19項目