






# 稲美コスモール常仕込図

UH/71(UH 1.5, 9), 72(UH 2.6, 10), 78(UH 3.7, 11), 63(UH 4.8, 12),  
LH/73(LH 上下1), 59(LH 上下2), 40(LH 上下4), 22(LH 上下3).



TL/2回路(内1回路袖明り使用)

TL/2回路(内1回路袖明り使用)



● --- 回路差換え可能

# コスモホール回路図


□ 60A(ユニット直)

● 30A

○ 20A





フロア

サス、前明り




□ 直下2

□ 直上2




□ 直下1

□ 直上1



FC下

FC上



# コスモホール舞台照明設備・移動用器具

品名	形式・規格	数量	備考
調光卓	LICSTAR-IVJ(東芝)	1式	シーンデーター記憶容量1000シーン
ノートパソコン	dynabook(東芝)	1式	
調光ユニット	3KW	1式	168回路 電子クロスイン方式 DMX変換5121式含む
アップパーホリライト	500w 56灯 4色	1列	
ローパーホリライト	300w 56灯 4色	1列	
ボーダーライト	1列あたり72灯 4色	2列	
第1サスペンションライト	16回路	1列	1kw/ハロゲン 凸(C-8)×11台 ・フレネル×12台
第2サスペンションライト	16回路	1列	1kw/ハロゲン 凸(C-8)×11台 ・フレネル×12台
第3サスペンションライト	16回路	1列	1kw/ハロゲン 凸(C-8)×8台 ・フレネル×12台
フロント(上手・下手)	各6回路 5色		各1kw/ハロゲン 凸(C-8)×14台(計28台)
シーリングライト(上手・下手)	各12回路 4色		各1.5kw/ハロゲン 凸(C-8)×12台(計24台)
トーマンタルライト(上手・下手)	各2回路 1基		各1kw/ハロゲン 凸(C-8)×4台(計8台)
花道フットライト(上手・下手)	各2回路 2色		
舞台フットライト	4回路 4色		
ステージコンセント	上手・下手各16回路		
"	その他14回路		
スポットライト	1kw/ハロゲン 凸(C-8)	34台	
	1kw/ハロゲン フレネル	23台	
	500w/ハロゲン 凸(C-8)	10台	
	500w/ハロゲン フレネル	10台	
フットスポットライト	500w	10台	
パーライト	1kw(N)	20台	
	1kw(M)	20台	
エリススポットライト	1kw/ハロゲン(M)	20台	
ソースフォー(26°)	575w	8台	

# コスモホール舞台照明設備・移動用器具

品名	形式・規格	数量	備考
エフェクトマシンスポットライト	1kw/ハロゲン	2台	
デスクマシン		2台	
センターレスダブルマシン		2台	
リップルマシン		2台	
オーロラマシン	500w/ハロゲン	2台	
エフェクトディスク	雨・曇・炎・波・水玉・雪	各2枚	
" 先玉レンズ	4・6・8・10・12	各2台	
波マシン	500w×2	2台	
ストロボスコープ	250w 2灯用	1式	※灯体は2台
ミラーボール	変速300 $\phi$ (吊下型)	1台	
スライドキャリア		1台	
ランプピン	ERQ-20-650w	2台	
ストリップライト	100w/ハロゲン 12灯(6尺)	10台	
	100w/ハロゲン 6灯(3尺)	10台	
クセノンピンスポットライト	2Kw	2台	
照明シェード用イントレ		1基	
丸ベーススタンド	2段	10本	
三又ベーススタンド	2段	2本	
キヤスター付ベーススタンド	2段	5本	
折足スタンド	3段	10本	
ハイスタンド(キヤスター付)		2本	
平置ベーススタンド		20枚	
2連トンボ		6本	
ロングハンガー		6本	
バンドア	6インチ・8インチ	各6枚	
紙シート枠	5インチ・6インチ・8インチ	多数	

# コスモホール舞台照明設備・移動用器具

品名	形式・規格	数量	備考
カラーフィルター	各色	多数	
ハンガー	2F×80	多数	
延長コード	各種	多数	